



diminimbindantind

Juntonlanta



dinitianliminidualimilaritad

Juntunlunin



diminaliminaliminaliminaliminaliminaliminaliminaliminaliminaliminaliminaliminaliminaliminaliminaliminaliminali

Juntunlanta

Désignation: Syrah de Chateaubourg

Clos li Planche 16 côté S N° 9

Vigueur: 2

Date de mâturité: le 31-8.59

Charge:

3. 1 4

20

32

46

58

luntuulonti

Désignation

Clos 4 Planche/6 Côté 5 N° 9

Vigueur: 4

Date de mâturité 5,9,60

Charge P=0

3 Z

4 0

5 Z

Désignation Syrah de Chateaubourg
Clos 4 Planche 16 coté S No 9
Vigueur: 3
Date de mâturité 2.9.61
Charge Pro
8.19
27
33
48
512

Syrah - de Châteaubourg

dantadantadaatad

Année 1959 No 414 Pl 16 S 9 Planche Côté

	1Nombra	P A T E S										
naturalità ver els maleris	Total	9-3	112.3	1 16.3	1-19-3	1	!	!		!		
1	14.	11.	1 . 2,	1.2.	1 .2.	1	!	!	. ,	!		
2	14.	1.	1 . 1.	1 .1.	1.2.	1	1	1	, ,	1		
3	14.	.0.	1.0	1 .1.	1.2.	1	1	1		1 .		
4	14.	1.0.	1.0	1.2.	1.2.		1	. 1		1 .		
5	15.	. 0.	1.0.	1 .0.	: .2.	1	1	1		1		

De 19-3-59

Année 1960

Année 1960 No. 414 D! 16,59. Planche Sypah de Chateaubaurg.

Nombre	1	1	\$	D A	D A T E S				
! Total	1 14.3	14:3	11813	1213	124/3 1	1 1			
1 9	1 0	11	13	13	16 1	1 1			
1 4	1 0	10	12	1 2	1211	1 1			
16	1 1	11	12	12	13 1	1 1			
1 3	1 0	10	12	13	14 4 1	i i			
1 5	1 0	11	1 4	1),	!!!!	De 123-3-60a			
	1	Potal 1 11.3	1 Total 1 11.3 114.3	Total 111.3 114.3 11813	Total 1,11.3 14.3 11813 1213	Total 11,3 14,3 18 3 21 3 21/1)			

ji	1	Année Empla	e: Ja	961 t : O	 l 4 Pl 1	6 59	and agent game from control over grown	Sy	ral de Chateaubourg	
		!Nombre !total!		93	13,3	16.3	D A T	E S		= !
	1 2 3 4 5 6 7 8 9	16 16 18 143	2002	51123	16 1 2 1 1 2	12.		D-la	14-3-8/2	La se

dantanlantanlantanlantanl

Juntunluntu

	Année 1962			Syrah de chateanbourg Planche Cl.4. P. 15 P. 9 Côts									
	 ! ! !	Nombre total	30.1	5,4	10-4	D.	A T E	\$ 1)]				
_	1 1 1 1 1 2	1 .10.	0.	3.	7 1		1	1 !	1				
	! ! 3 !	8.	. 1.	.4.2	5 . !		! !	1	1	!			
	! 4 ! 5 !	10	! .A ,	.5.4	1		1	!	!				

Arpah de Chateaubourg.

Désignation :

Junturlant

VASSAL U 4 Planche 16 Côté S Nº 9 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui 🛈 moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 6 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.
 - (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanche O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes le 20.5.53

dentententententententent

Nº ordre

Juntanlanta

Ayrah de Chateaubourg.

VASSAL Cl4 Planche 16 côté 5 Nº 9 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 au duvetoux 6 cotonneux 9.

à limbe plan - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9)
- 49 glabre ② à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement (1) partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Remes le 20.5.53

<u>Tuniunliminahanlanianha</u>

Nº ordre

Juntumlunt

Désignation: Ayrah de Chaleaubaurg
VASSAL CL4 Planche 16 côté \$ No 9 Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré : - à raies 2 - vert 3 51 - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: verte () - jaune 2 - rouge clair 3 -52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 8 52 - beurgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrOdite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

Nº ordre

Syrah de Chateaubourg -

dentimber bereiten bereiten ber

Désignation

luntumlunti

VASSAL planche Mcôté S Nº 9 souche 12346

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan. en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5.

 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte () - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3 Vest -

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/remodu: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

```
Syrah de Chateaulourg.
N. d'ordre
Désignation
VASSAL CL4 planche 16 côté 5 Nº 9 souche 0 2 7 4 5.
                                  GRAPPE
24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 5-
24 - Lâche 4 - Moyenne 🔊 - Compacts 6:
24 - A pédoncule non visible 7 - visible
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - soulé propule le gremière
    ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non colors
                                   BALL
26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenhe 8 - Letit. 4 - chès petite 5 -
     de taille régulière 7 - irrégulière
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 5 - rose 4 - notr 🕥
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruimbe 4.
   - Coloration régulière D- irrégulière ?
28 - Forme : discolde 0 - sphérolde 1 ~ ellégable 6 - ide 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - splandagide 6 ~ fusiforme 7 -
             arquée 8 - autre 9.
   - A ombilic persistant 1 - non persistant
29 - A section transversale : régulière 6 - impostitue - - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - ron départé ()
29 - A jus incolore ( - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épais.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7- mollo 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 7 - 20 2 min 4 - foxée 5-
     herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3-
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) ~ rouge : marchenière 5.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rough & - leright bre 9.
32 - A bourrelet: évident 1) - peu apparent
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - 1 r
32 - A pinceau : coloré 8 - non colore 9
```

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - 41 * O

lumbunhunt

Calvo 59

dominalantadaria

Syrah de Chateaubaurg... Planche côté Rang .4.16.5.9. souche 1-2-(3)4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1/), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6) aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

Juntonland

News 11/62

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

dontonlontenlentenlertenl

```
Nº d'ordre : . . . . . . Désignation : SYRAH de CHATEAU BOURG
Emplacement: .... Vas. Clu Pl. 16 59. Vign. ......
8 - Angle des nervures . . . . . 1 - (2) - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3)
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2-3.
14 - S, pét. (forme) . . . . . . 1 - (2 - 3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8,
17 - Dents: Méd/B. . . . . . . . . 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - 2 - 3
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : 1 - 2 - 3
                     : 4 - 5
             Forme
             Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

dentimber bereitigen bereitigen bereit

Juntanlant

Rennes 60